

Integrale Herstelschaal

Cliëntnummer / onderzoeksnummer

Naam hulpverlener

Datum hulpverlener interview

Sociodemografische en klinische gegevens

1. Geslacht

1 Man

2 Vrouw

2. Geboortejaar

3. Waar is de cliënt geboren en waar is zijn/haar vader/moeder geboren?

Geboorteland	3a Cliënt	3b Moeder	3c Vader
1 Nederland	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 Marokko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 Turkije	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4 Suriname	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5 Nederlandse Antillen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6 Anders, nl.	_____	_____	_____
9 Onbekend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Wat is het hoogste afgeronde opleidingsniveau?

1 Geen opleiding

2 Basisonderwijs / lagere school

3 Lager vormend onderwijs (VMBO praktijk)

4 LBO / (M)ULO / MAVO / VMBO theorie

5 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) – 2 jarig

6 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) – 3-4 jarig

7 HAVO / VWO / HBS / Gymnasium / Atheneum

8 Hoger beroepsonderwijs (HBO) bachelor

9 Wetenschappelijk onderwijs (WO) bachelor

10 HBO en WO Master

11 Anders, namelijk _____

99 Onbekend

5. Leefsituatie

5a Woonbegeleiding / ondersteuning

- | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 <input type="radio"/> Zelfstandig – Alleenstaand | 0 <input type="radio"/> Zonder | 1 <input type="radio"/> Met |
| 2 <input type="radio"/> Zelfstandig - Met partner, zonder kinderen | 0 <input type="radio"/> Zonder | 1 <input type="radio"/> Met |
| 3 <input type="radio"/> Zelfstandig - Zonder partner met kinderen | 0 <input type="radio"/> Zonder | 1 <input type="radio"/> Met |
| 4 <input type="radio"/> Zelfstandig - Met partner en kinderen | 0 <input type="radio"/> Zonder | 1 <input type="radio"/> Met |
| 5 <input type="radio"/> Bij (biologische of adoptie) ouder(s) | 0 <input type="radio"/> Zonder | 1 <input type="radio"/> Met |
| 6 <input type="radio"/> Met familie (anders dan ouders) of met vrienden of kennissen | 0 <input type="radio"/> Zonder | 1 <input type="radio"/> Met |
| 7 <input type="radio"/> Beschermd wonen in de wijk of anders bijv. bij een zorgboerderij | | |
| 8 <input type="radio"/> Sociaal pension (maatschappelijke opvang) of andere 24 uren voorziening | | |
| 9 <input type="radio"/> Nachtopvang / dakloos | | |
| 10 <input type="radio"/> GGZ instelling, inclusief forensische psychiatrie | | |
| 11 <input type="radio"/> Verzorgingshuis of verpleeghuis | | |
| 12 <input type="radio"/> Anders (bijv. detentie, woonhotel, bij ex-partner, gezinsvervangend tehuis, internaat en AZC) | | |
| 99 <input type="radio"/> Onbekend | | |

6. Heeft de cliënt een vaste levenspartner?

- 0 Nee
1 Ja
9 Onbekend

7. Psychiatrische hoofddiagnose op As 1

DSM-IV, 4-5 cijfers _____
DSM-V, 4-5 cijfers _____

8. Op welke leeftijd kwam de cliënt voor het eerst in contact met de GGZ? (Geef indien nodig een schatting)

- _____ Jaar
99 Onbekend

9. Indien de cliënt te maken heeft met psychotische klachten, op welke leeftijd kwam dit dan het eerst naar voren?

- _____ Jaar
88 Niet van toepassing, geen psychotische klachten
99 Onbekend

10. Arbeidssituatie (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Geschat aantal uren per week

- | | |
|--|-------|
| 1 <input type="checkbox"/> Dagbesteding / DAC (o.a. recreatieve activiteiten) | _____ |
| 2 <input type="checkbox"/> Arbeidsmatige dagbesteding / Werkleerprojecten (geen recreatieve activiteiten) | _____ |
| 3 <input type="checkbox"/> Opleiding | _____ |
| 4 <input type="checkbox"/> Vrijwilligerswerk | _____ |
| 5 <input type="checkbox"/> Betaalde arbeid binnen een beschermde werkplek (bijv. sociale werkvoorziening via WSW) | _____ |
| 6 <input type="checkbox"/> Werkervaringsplaats / proefplaatsing met ondersteuning | _____ |
| 7 <input type="checkbox"/> Betaald werk met ondersteuning (bijv. jobcoaching vanuit UWV, GGZ-instelling of Gemeente) | _____ |
| 8 <input type="checkbox"/> Regulier betaald werk, zonder coaching | _____ |
| 9 <input type="checkbox"/> Huisvrouw / -man voor gezin | _____ |
| 10 <input type="checkbox"/> Dagbehandeling | _____ |
| 11 <input type="checkbox"/> Geen | _____ |

11. Welke bronnen van inkomsten heeft de cliënt? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

- | | |
|---|--|
| 1 <input type="checkbox"/> Zakgeld | |
| 2 <input type="checkbox"/> Studiebeurs | |
| 3 <input type="checkbox"/> Uitkering werkloosheid (indien bekend, specificeer) | 3a <input type="checkbox"/> WW
3b <input type="checkbox"/> WWV |
| 4 <input type="checkbox"/> Uitkering bijstand / WWB | |
| 5 <input type="checkbox"/> Uitkering arbeidsongeschiktheid (indien bekend, specificeer) | 5a <input type="checkbox"/> WAO / WIA
5b <input type="checkbox"/> WAJONG
5c <input type="checkbox"/> WIJ
5d <input type="checkbox"/> WAZ |
| 6 <input type="checkbox"/> Uitkering ouderdomswet (AOW / pensioen) | |
| 7 <input type="checkbox"/> Ziektewet (ZW) | |
| 8 <input type="checkbox"/> Loon uit betaald werk (indien bekend, specificeer) | 8a <input type="checkbox"/> Loon uit regulier werk
8b <input type="checkbox"/> Gesubsidieerde baan
8c <input type="checkbox"/> Loon met loonkostensubsidie |
| 9 <input type="checkbox"/> Vergoeding voor werkzaamheden, regelmatig | |
| 10 <input type="checkbox"/> Vergoeding voor werkzaamheden, onregelmatig | |
| 11 <input type="checkbox"/> Aanvulling inkomen overig (indien bekend, specificeer) | 11a <input type="checkbox"/> Aanvullende uitkering
11b <input type="checkbox"/> Dak- en thuislozenuitkering
11c <input type="checkbox"/> Andere aanvulling, nl |
| 12 <input type="checkbox"/> Anders, nl _____ | |
| 13 <input type="checkbox"/> Onbekend | |

Integrale Herstel Schaal (IHS)

De IHS is een instrument gericht op het meten van klinisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel met als onderdelen enkele korte vragenlijsten.

I. Klinisch herstel - HoNOS 3, 6, 7 en 8

Onderstaande vragen worden beoordeeld door de hulpverlener op basis van de patiënt situatie.

Het gaat om de items: 3, 6, 7 en 8 van de HoNOS¹. Gebruik de scoringsinstructies voor de HoNOS, maar ga daarbij uit van **de afgelopen 6 maanden** en van het meest ernstige probleem dat zich heeft voorgedaan. Er is sprake van Symptomatisch Herstel als er op alle items in de afgelopen 6 maanden maximaal een score van 0 (geen) of 1 (ondergeschikt) is vastgesteld.

	0	1	2	3	4	9
	<i>Geen</i>	<i>Onder- geschikt</i>	<i>Licht</i>	<i>Matig ernstig</i>	<i>(Zeër) ernstig</i>	<i>Onbekend</i>
3. Problematisch alcohol- of druggebruik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Problemen a.g.v. hallucinaties en wanen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Problemen met depressieve stemming	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Overige psychische en gedragsproblemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Kies en scoor bij 8. alleen het meest ernstige klinische probleem:

- A** Fobie **D** Gespannenheid **G** Eetproblemen **J** Overig, namelijk:
 B Angst **E** Dissociatief **H** Slaapproblemen
 C Dwangmatig **F** Somatiserend **I** Seksuele problemen -----

II. Lichamelijk herstel - HoNOS 5

Onderstaande vraag wordt beoordeeld door de hulpverlener op basis van de patiënt situatie.

Het gaat om item 5 van de HoNOS. Gebruik de scoringsinstructies voor de HoNOS, maar ga daarbij uit van **de afgelopen 6 maanden** en van het meest ernstige probleem dat zich heeft voorgedaan. Er is sprake van Lichamelijk herstel als er in de afgelopen 6 maanden maximaal een score van 0 of 1 is vastgesteld.

	0	1	2	3	4	9
	<i>Geen</i>	<i>Onder- geschikt</i>	<i>Licht</i>	<i>Matig ernstig</i>	<i>(Zeër) ernstig</i>	<i>Onbekend</i>
5. Lichamelijke problemen of handicaps	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

III. Maatschappelijk herstel

Maatschappelijk herstel wordt gemeten met de Functionele Remissie schaal (FR-schaal)². Onderstaande vragen worden beoordeeld door de hulpverlener op basis van de patiënt situatie.

Voor over de afgelopen 6 maanden wat de meeste tijd van toepassing was. Gebruik de scoringsinstructies van de Functionele Remissie schaal. Er is sprake van Maatschappelijk Herstel als er op alle items in de afgelopen 6 maanden score 0 (zelfstandig) is vastgesteld.

	0	1	2	9
	<i>Zelfstandig</i>	<i>Deels zelfstandig</i>	<i>Nee</i>	<i>Onbekend</i>
1. Zelfstandig wonen en zelfzorg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Werken, studeren of doelgerichte dagbesteding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Sociale contacten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

IV. Persoonlijk herstel – Inspire-O

Persoonlijk herstel wordt gemeten met de Brief Inspire-O³. Onderstaande vragen worden ingevuld/beantwoord door de patiënt/cliënt.

1. Ik voel me gesteund door andere mensen.

- 0 Helemaal niet
- 1 Niet veel
- 2 Enigszins
- 3 Veel
- 4 Heel veel

2. Ik heb hoop en dromen voor de toekomst.

- 0 Helemaal niet
- 1 Niet veel
- 2 Enigszins
- 3 Veel
- 4 Heel veel

3. Ik voel me goed over mezelf.

- 0 Helemaal niet
- 1 Niet veel
- 2 Enigszins
- 3 Veel
- 4 Heel veel

4. Ik doe dingen die voor mij van belang zijn.

- 0 Helemaal niet
- 1 Niet veel
- 2 Enigszins
- 3 Veel

4 Heel veel

5. Ik ervaar controle over mijn leven.

0 Helemaal niet

1 Niet veel

2 Enigszins

3 Veel

4 Heel veel

V. Kwaliteit van leven –Verkorte MANSA (7 vragen)

De kwaliteit van leven wordt beoordeeld met een verkorte versie van de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA)⁴. Onderstaande vragen worden ingevuld/beantwoord door de patiënt/cliënt.

1. Hoe goed vindt u op dit ogenblik uw kwaliteit van leven als geheel?

1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	7 <input type="radio"/>
Kan niet slechter	Ontevreden	Meestal ontevreden	Gemengd (tevreden en ontevreden)	Meestal tevreden	Tevreden	Kan niet beter

2. Hoe tevreden bent u met uw woonsituatie?

1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	7 <input type="radio"/>
Kan niet slechter	Ontevreden	Meestal ontevreden	Gemengd (tevreden en ontevreden)	Meestal tevreden	Tevreden	Kan niet beter

3. Hoe tevreden bent u met uw lichamelijke gezondheid?

1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	7 <input type="radio"/>
Kan niet slechter	Ontevreden	Meestal ontevreden	Gemengd (tevreden en ontevreden)	Meestal tevreden	Tevreden	Kan niet beter

4. Hoe tevreden bent u met uw psychische gezondheid

1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	7 <input type="radio"/>
Kan niet slechter	Ontevreden	Meestal ontevreden	Gemengd (tevreden en ontevreden)	Meestal tevreden	Tevreden	Kan niet beter

5. Hoe tevreden bent u in uw sociale relaties?

1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	7 <input type="radio"/>
Kan niet slechter	Ontevreden	Meestal ontevreden	Gemengd (tevreden en ontevreden)	Meestal tevreden	Tevreden	Kan niet beter

ontevreden

6. Hoe tevreden bent u met uw dagbesteding?

1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	7 <input type="radio"/>
Kan niet slechter	Ontevreden	Meestal ontevreden	Gemengd (tevreden en ontevreden)	Meestal tevreden	Tevreden	Kan niet beter

7. Hoe tevreden bent u met uw financiële situatie?

1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	7 <input type="radio"/>
Kan niet slechter	Ontevreden	Meestal ontevreden	Gemengd (tevreden en ontevreden)	Meestal tevreden	Tevreden	Kan niet beter

¹De Health of the Nation outcome Scales (HoNOS) is ontwikkeld door Wing et al, 1998 en voor Nederland toegankelijk gemaakt door Mulder et al. (2004). In de IHS wordt een door de landelijke expertraad ROM bij ernstige psychische aandoeningen (EPA) aangepaste versie gebruikt.

² De FR-tool is ontwikkeld en gevalideerd door Wiersma et al. (2016) en Swildens, Visser et al. (2016).

³De Inspire-O is ontwikkeld door Slade et al. (2018) en wordt gevalideerd in Nederland door leden van de landelijke expertraad ROM bij EPA (<https://www.researchintorecovery.com/wp-content/uploads/2020/10/Brief-INSPIRE-O-Dutch.pdf> ; Swildens, Visser et al. in progress)

⁴ De MANSA (Manchester Short Assessment of Quality of Life) is een vragenlijst ontwikkeld door Priebe et al (1999) en voor Nederland toegankelijk gemaakt door Van Nieuwenhuizen, Schene & Koeter (2000). In de IHS wordt een verkorte 7- puntsversie van de MANSA gebruikt.