

Akwa

GGZ

Alliantie kwaliteit
Geestelijke
Gezondheidszorg

GGZ

Informatiestandaard
Spiegelinformatie
(Anoniem)

Leeswijzer

Dit document is bedoeld voor ggz instellingen, vrijgevestigden en hun softwareleveranciers die gebruik willen maken van de dienst Spiegelinformatie van GGZ Dataportaal. In dit informatiemodel wordt beschreven welke informatie gedeeld kan worden en aan welke inhoudelijke en technische specificaties deze informatie moet voldoen.

Wijzigingsbeheer

Hieronder staat aangegeven welke wijzigingen in dit document zijn doorgevoerd en wanneer deze zijn ingegaan.

Datum inwerkingtreding	Wijzigingen
01-04-2024	Eerste versie
26-09-2024	Optionele thema's van de CQi toegevoegd
18-12-2025	Document opnieuw gestructureerd

Informatiemodel Spiegelinformatie (Anoniem)

Spiegelinformatie is gebaseerd op anonieme, niet-herleidbare data van het Zorgprestatie-model in de ggz. Deze gegevens bevatten geen persoonskenmerken en worden direct bij de bron samengevoegd tot groepsinformatie.

Data delen met GGZ Dataportaal

De aanlevering van data voor Spiegelinformatie gebeurt via XML-bestanden. Hieronder vind je uitleg over de verschillende bijlagen en bestanden die daarbij horen:

- Bijlage 1: visuele weergave van de structuur van het XML-bestand.
- Bijlage 2: overzicht van de data die gedeeld kunnen worden.
- [Spiegelinformatie XSD](#): beschrijving van de technische specificaties waaraan de data moeten voldoen.
- [Spiegelinformatie Codelijsten](#): overzicht van de codelijsten die gebruikt worden voor de data.
- [Spiegelinformatie Voorbeeldbestand](#): voorbeeld van een correcte XML-aanlevering op basis van de XSD.
- [Spiegelinformatie Organisatiestructuur](#): Excel bestand waarin je aangeeft welke gebruikers toegang krijgen tot Spiegelinformatie en hoe je organisatie wordt weergegeven.

Hoe vaak lever je data aan?

Elk kwartaal wordt via de [Privacy Verzend Module](#) van ZorgTTP een XML-bestand gedeeld met data over het voorgaande kwartaal. In bijlage 3 vind je voorbeelden van vier kwartalen.

Welke zorgtrajecten worden meegestuurd?

Selecteer voor elk kwartaal alle zorgtrajecten:

- Met een einddatum in dat kwartaal.
- Die in dat kwartaal openstonden. Dit zijn zorgtrajecten die zijn gestart vóór of tijdens het kwartaal, maar nog geen einddatum hebben in dat kwartaal. Lever ook deze zorgtrajecten als openstaand aan, **zelfs als ze na het kwartaal al zijn afgesloten**.

Welke gegevens worden gedeeld?

Voor alle geselecteerde zorgtrajecten worden de volgende gegevens meegestuurd, ongeacht wanneer die binnen het zorgtraject zijn gedaan:

- alle diagnosecodes (zowel primaire als aanvullende);
- alle zorgvraagtyperingen;
- alle prestaties;
- alle metingen.

Tips voor het aanleveren van data

- Lever alles aan wat je hebt.
Stuur alle beschikbare gegevens mee. Hoe completer de aanlevering, hoe beter de Spiegelinformatie laat zien wat er in jouw organisatie gebeurt.
- Lever op tijd aan.
Stuur aan het begin van elk kwartaal de gegevens van het vorige kwartaal. Zo kan de informatie snel gebruikt worden.
- Lever ook oudere gegevens aan.
Als het mogelijk is, stuur dan ook historische data mee. Dat helpt om veranderingen over de tijd te zien.


Bijlage 1: Datastructuur voor Spiegelinformatie

Figuur 1 laat zien hoe de gegevens voor Spiegelinformatie zijn opgebouwd. De data zit in een hiërarchie:

- Zorgaanbieder: kan meerdere zorgtrajecten hebben.
- Zorgtraject: kan meerdere diagnoses, zorgvraagtyperingen, prestaties en metingen bevatten.
- Metingen: bestaan uit meerdere items.

Metingen en items worden direct aan het zorgtraject gekoppeld. Als het lastig is om metingen en items aan een zorgtraject te koppelen, kunnen ze ook los worden gedeeld.

Figuur 1: Datastructuur voor de Spiegelinformatie



Bijlage 2: Aan te leveren data voor Spiegelinformatie

In Tabel 1 staat welke gegevens zorgaanbieders kunnen delen voor Spiegelinformatie.

Per gegeven staat:

- een korte beschrijving
- of er een codelijst bij hoort

Voor sommige gegevens vind je extra uitleg onder de tabel.

Tabel 2: Attributen die gedeeld kunnen worden voor Spiegelinformatie

Attribuut	Beschrijving	Codelijst aanwezig
Bestand		
datum_creatie	De datum en het tijdstip waarop het bestand gecreëerd is.	Nee
begindatum_aangeleverde_periode	De begindatum van de periode waarover de informatie gaat. Zie de volgende pagina voor meer informatie.	Nee
einddatum_aangeleverde_periode	De einddatum van de periode waarover de informatie gaat. Zie de volgende pagina voor meer informatie.	Nee
Zorgaanbieder		
zorgaanbieder_code	De AGB-code van de zorgaanbieder.	Nee
Zorgtraject		
begindatum	De begindatum van het zorgtraject.	Nee
einddatum	De einddatum van het zorgtraject.	Nee
groep_code	De locatie of afdeling waar de patiënt primair wordt behandeld. Het gaat hier om de groep_code zoals vastgesteld in de organisatiestructuur. Is er geen locatie of afdeling, dan wordt de groep_code niet gedeeld.	Nee
Primair		
cl_d5_diagnose_code	De DSM-5 code van de primaire diagnose.	Ja
datum	De datum waarop de primaire diagnose is vastgesteld.	
Neven		
cl_d5_diagnose_code	De DSM-5 code van de nevendiagnose(s).	Ja
Zorgvraagtypering		
zorgvraagtype_code_honos	De code van de zorgvraagtypering zoals vastgesteld door de HoNOS+.	Ja
zorgvraagtype_code	De code van de zorgvraagtypering zoals vastgesteld door de behandelaar.	Ja
datum	De datum waarop de zorgvraagtypering is vastgesteld.	Nee
Prestatie		
prestatie_code	De code van de prestatie.	Ja
datum	De datum van de prestatie. Deel voor de zorgtrajecten die in het aangeleverde kwartaal openstonden of afgesloten	Nee

	waren, <i>alle prestaties</i> , ongeacht op welk moment in het traject deze plaatsvonden.	
Meting		
meetinstrument_code	De code van het meetinstrument: CQi-GGZ-VZ-AKWA.	Ja
datum	De invuldatum van het meetinstrument.	Nee
Item		
item_code	De code van het item. Lever alleen de eerste 16 items van de CQi- GGZ-VZ-AKWA aan en de optionele thema's (zie Akwa GGZ codelijsten).	Ja
score	De score op het item.	Ja

Aanvullende informatie

Groep_code en zorgtrajecten

GGZ Dataportaal ontvangt informatie op basis van de groep_code en het aantal zorgtrajecten.

- De Privacy Verzend Module (PVM) deelt informatie uit een zorgtraject pas als minimaal 5 zorgtrajecten aanwezig zijn bij een groep_code. Bijvoorbeeld: gegevens zoals zorgvraagtyperingen, diagnosegroepen en prestaties bij de groep_code = "Locatie A" worden pas gedeeld met GGZ Dataportaal als in het bestand tenminste 5 zorgtrajecten aanwezig zijn voor Locatie A.
- Gegevens over afgesloten zorgtrajecten, zoals de behandelduur in dagen en minuten, worden pas gedeeld als minimaal 5 *afgesloten* zorgtrajecten aanwezig zijn bij een groep_code.
- Gegevens die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden door ZorgTTP niet gebruikt of bewaard.

Diagnosecode

De PVM zet de primaire DSM-5 diagnosecode om naar een diagnosegroep en deelt deze met GGZ Dataportaal.

- Voorbeeld: de DSM-5 diagnose voor Paniekstoornis (D5_5.03) wordt omgezet naar de diagnosegroep Angststoornis.
- Bij elke primaire diagnosegroep geeft de PVM aan:
 - of de diagnose in het aangeleverde kwartaal is vastgesteld;
 - of er nevendiagnoses zijn, maar niet welke nevendiagnoses dit zijn.

De diagnosegroepen sluiten aan bij de zorgstandaarden (www.ggzstandaarden.nl).

Zorgvraagtypering

De PVM deelt met GGZ Dataportaal een lijst met alle zorgvraagtyperingen die een datum hebben in het aangeleverde kwartaal.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Zorgvraagtypering vastgesteld door de HoNOS+ (attribuut zorgvraagtype_code_honos)
- Zorgvraagtyperingen vastgesteld door de behandelaar (attribuut zorgvraagtype_code).

Deze twee typen zorgvraagtyperingen verschillen alleen als de behandelaar bewust afwijkt van de zorgvraagtypering zoals vastgesteld door de HoNOS+.

Prestatie

De PVM deelt met GGZ Dataportaal een lijst met alle prestaties die een datum hebben in het aangeleverde kwartaal. Daarnaast gebruikt de PVM alle prestaties uit een zorgtraject om specifieke informatie te delen met GGZ Dataportaal, zoals:

- status van een zorgtraject (wachtend op diagnostiek/behandeling of bezig met diagnostiek/behandeling);
- behandelduur (in dagen en minuten);
- aantal consulten.

Meting

De PVM deelt metingen met GGZ Dataportaal als tenminste 5 metingen beschikbaar zijn bij een groep_code. Wordt aan deze voorwaarde voldaan, dan deelt de PVM een lijst met alle metingen die een datum hebben in het aangeleverde kwartaal. ZorgTTP gebruikt of bewaart geen data die niet aan deze voorwaarde voldoen.

Datum

De PVM zet de datum van een meting, zorgvraagtypering en prestatie om naar een jaar en een kwartaal en stuurt deze door naar GGZ Dataportaal. Bijvoorbeeld, de datum 12-04-2024 wordt omgezet in 2024 – Q2.

Bijlage 3: Voorbeelden kwartaalanlevering

In Tabel 2 is voor een volledig jaar weergegeven hoe de kwartaallevering voor Spiegelinformatie verloopt. Per kwartaal kun je zien:

- wanneer de data worden gedeeld;
- wat de begin- en einddatum van de aangeleverde periode zijn.

Tabel 2: Bestanden delen voor Spiegelinformatie

Periode waarin de data gedeeld wordt	Aan te leveren data	begindatum_aangeleverde_periode	einddatum_aangeleverde_periode
2024: april - juni	2024 – Q1	2024-01-01	2024-03-31
2024: juli - september	2024 – Q2	2024-04-01	2024-06-30
2024: oktober t/m 31 december	2024 – Q3	2024-07-01	2024-09-30
2025: 1 januari t/m 31 maart	2024 – Q3	2024-10-01	2024-12-31