

# Akwa

# GGZ

Alliantie kwaliteit  
Geestelijke  
Gezondheidszorg

## GGZ

## Informatiestandaard Spiegelinformatie (Anoniem)

## Leeswijzer

Dit document is bedoeld voor ggz instellingen, vrijgevestigden en hun softwareleveranciers die gebruik willen maken van de dienst Spiegelinformatie van GGZ Dataportaal. In dit informatiemodel wordt beschreven welke informatie gedeeld kan worden en aan welke inhoudelijke en technische specificaties deze informatie moet voldoen.

## Wijzigingsbeheer

Hieronder staat aangegeven welke wijzigingen in dit document zijn doorgevoerd en wanneer deze zijn ingegaan.

| Datum inwerkingtreding | Wijzigingen                             |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 01-04-2024             | Eerste versie                           |
| 26-09-2024             | Optionele thema's van de CQi toegevoegd |
| 18-12-2025             | Document opnieuw gestructureerd         |

## Informatiemodel Spiegelinformatie (Anoniem)

Spiegelinformatie is gebaseerd op anonieme, niet-herleidbare data van het Zorgprestatie-model in de ggz. Deze gegevens bevatten geen persoonskenmerken en worden direct bij de bron samengevoegd tot groepsinformatie.

### Data delen met GGZ Dataportaal

De aanlevering van data voor Spiegelinformatie gebeurt via XML-bestanden. Hieronder vind je uitleg over de verschillende bijlagen en bestanden die daarbij horen:

- Bijlage 1: visuele weergave van de structuur van het XML-bestand.
- Bijlage 2: overzicht van de data die gedeeld kunnen worden.
- [Spiegelinformatie XSD](#): beschrijving van de technische specificaties waaraan de data moeten voldoen.
- [Spiegelinformatie Codelijsten](#): overzicht van de codelijsten die gebruikt worden voor de data.
- [Spiegelinformatie Voorbeeldbestand](#): voorbeeld van een correcte XML-aanlevering op basis van de XSD.
- [Spiegelinformatie Organisatiestructuur](#): Excel bestand waarin je aangeeft welke gebruikers toegang krijgen tot Spiegelinformatie en hoe je organisatie wordt weergegeven.

### Hoe vaak lever je data aan?

Elk kwartaal wordt via de [Privacy Verzend Module](#) van ZorgTTP een XML-bestand gedeeld met data over het voorgaande kwartaal. In bijlage 3 vind je voorbeelden van vier kwartalen.

### Welke zorgtrajecten worden meegestuurd?

Selecteer voor elk kwartaal alle zorgtrajecten:

- Met een einddatum in dat kwartaal.
- Die in dat kwartaal openstonden. Dit zijn zorgtrajecten die zijn gestart vóór of tijdens het kwartaal, maar nog geen einddatum hebben in dat kwartaal. Lever ook deze zorgtrajecten als openstaand aan, **zelfs als ze na het kwartaal al zijn afgesloten**.

### Welke gegevens worden gedeeld?

Voor alle geselecteerde zorgtrajecten worden de volgende gegevens meegestuurd, ongeacht wanneer die binnen het zorgtraject zijn gedaan:

- alle diagnosecodes (zowel primaire als aanvullende);
- alle zorgvraagtyperingen;
- alle prestaties;
- alle metingen.

### Tips voor het aanleveren van data

- Lever alles aan wat je hebt.  
Stuur alle beschikbare gegevens mee. Hoe completer de aanlevering, hoe beter de Spiegelinformatie laat zien wat er in jouw organisatie gebeurt.
- Lever op tijd aan.  
Stuur aan het begin van elk kwartaal de gegevens van het vorige kwartaal. Zo kan de informatie snel gebruikt worden.
- Lever ook oudere gegevens aan.  
Als het mogelijk is, stuur dan ook historische data mee. Dat helpt om veranderingen over de tijd te zien.

## Bijlage 1: Datastructuur voor Spiegelinformatie

Figuur 1 laat zien hoe de gegevens voor Spiegelinformatie zijn opgebouwd. De data zit in een hiërarchie:

- Zorgaanbieder: kan meerdere zorgtrajecten hebben.
- Zorgtraject: kan meerdere diagnoses, zorgvraagtyperingen, prestaties en metingen bevatten.
- Metingen: bestaan uit meerdere items.

Metingen en items worden direct aan het zorgtraject gekoppeld. Als het lastig is om metingen en items aan een zorgtraject te koppelen, kunnen ze ook los worden gedeeld.

Figuur 1: Datastructuur voor de Spiegelinformatie



## Bijlage 2: Aan te leveren data voor Spiegelinformatie

In Tabel 1 staat welke gegevens zorgaanbieders kunnen delen voor Spiegelinformatie.

Per gegeven staat:

- een korte beschrijving
- of er een codelijst bij hoort

Voor sommige gegevens vind je extra uitleg onder de tabel.

Tabel 2: Attributen die gedeeld kunnen worden voor Spiegelinformatie

| Attribuut                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                       | Codelijst aanwezig |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Bestand</b>                  |                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| datum_creatie                   | De datum en het tijdstip waarop het bestand gecreëerd is.                                                                                                                                                          | Nee                |
| begindatum_aangeleverde_periode | De begindatum van de periode waarover de informatie gaat. Zie de volgende pagina voor meer informatie.                                                                                                             | Nee                |
| einddatum_aangeleverde_periode  | De einddatum van de periode waarover de informatie gaat. Zie de volgende pagina voor meer informatie.                                                                                                              | Nee                |
| <b>Zorgaanbieder</b>            |                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| zorgaanbieder_code              | De AGB-code van de zorgaanbieder.                                                                                                                                                                                  | Nee                |
| <b>Zorgtraject</b>              |                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| begindatum                      | De begindatum van het zorgtraject.                                                                                                                                                                                 | Nee                |
| einddatum                       | De einddatum van het zorgtraject.                                                                                                                                                                                  | Nee                |
| groep_code                      | De locatie of afdeling waar de patiënt primair wordt behandeld. Het gaat hier om de groep_code zoals vastgesteld in de organisatiestructuur. Is er geen locatie of afdeling, dan wordt de groep_code niet gedeeld. | Nee                |
| <b>Primair</b>                  |                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| cl_d5_diagnose_code             | De DSM-5 code van de primaire diagnose.                                                                                                                                                                            | Ja                 |
| datum                           | De datum waarop de primaire diagnose is vastgesteld.                                                                                                                                                               |                    |
| <b>Neven</b>                    |                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| cl_d5_diagnose_code             | De DSM-5 code van de nevendiagnose(s).                                                                                                                                                                             | Ja                 |
| <b>Zorgvraagtypering</b>        |                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| zorgvraagtype_code_honos        | De code van de zorgvraagtypering zoals vastgesteld door de HoNOS+.                                                                                                                                                 | Ja                 |
| zorgvraagtype_code              | De code van de zorgvraagtypering zoals vastgesteld door de behandelaar.                                                                                                                                            | Ja                 |
| datum                           | De datum waarop de zorgvraagtypering is vastgesteld.                                                                                                                                                               | Nee                |
| <b>Prestatie</b>                |                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| prestatie_code                  | De code van de prestatie.                                                                                                                                                                                          | Ja                 |
| datum                           | De datum van de prestatie. Deel voor de zorgtrajecten die in het aangeleverde kwartaal openstonden of afgesloten                                                                                                   | Nee                |

|                     |                                                                                                                                       |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                     | waren, <i>alle prestaties</i> , ongeacht op welk moment in het traject deze plaatsvonden.                                             |     |
| <b>Meting</b>       |                                                                                                                                       |     |
| meetinstrument_code | De code van het meetinstrument: CQi-GGZ-VZ-AKWA.                                                                                      | Ja  |
| datum               | De invuldatum van het meetinstrument.                                                                                                 | Nee |
| <b>Item</b>         |                                                                                                                                       |     |
| item_code           | De code van het item. Lever alleen de eerste 16 items van de CQi- GGZ-VZ-AKWA aan en de optionele thema's (zie Akwa GGZ codelijsten). | Ja  |
| score               | De score op het item.                                                                                                                 | Ja  |

## Aanvullende informatie

### Groep\_code en zorgtrajecten

GGZ Dataportaal ontvangt informatie op basis van de groep\_code en het aantal zorgtrajecten.

- De Privacy Verzend Module (PVM) deelt informatie uit een zorgtraject pas als minimaal 5 zorgtrajecten aanwezig zijn bij een groep\_code. Bijvoorbeeld: gegevens zoals zorgvraagtyperingen, diagnosegroepen en prestaties bij de groep\_code = "Locatie A" worden pas gedeeld met GGZ Dataportaal als in het bestand tenminste 5 zorgtrajecten aanwezig zijn voor Locatie A.
- Gegevens over afgesloten zorgtrajecten, zoals de behandelduur in dagen en minuten, worden pas gedeeld als minimaal 5 *afgesloten* zorgtrajecten aanwezig zijn bij een groep\_code.
- Gegevens die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden door ZorgTTP niet gebruikt of bewaard.

### Diagnosecode

De PVM zet de primaire DSM-5 diagnosecode om naar een diagnosegroep en deelt deze met GGZ Dataportaal.

- Voorbeeld: de DSM-5 diagnose voor Paniekstoornis (D5\_5.03) wordt omgezet naar de diagnosegroep Angststoornis.
- Bij elke primaire diagnosegroep geeft de PVM aan:
  - of de diagnose in het aangeleverde kwartaal is vastgesteld;
  - of er nevendiagnoses zijn, maar niet welke nevendiagnoses dit zijn.

De diagnosegroepen sluiten aan bij de zorgstandaarden ([www.ggzstandaarden.nl](http://www.ggzstandaarden.nl)).

### Zorgvraagtypering

De PVM deelt met GGZ Dataportaal een lijst met alle zorgvraagtyperingen die een datum hebben in het aangeleverde kwartaal.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Zorgvraagtypering vastgesteld door de HoNOS+ (attribuut zorgvraagtype\_code\_honos)
- Zorgvraagtyperingen vastgesteld door de behandelaar (attribuut zorgvraagtype\_code).

Deze twee typen zorgvraagtyperingen verschillen alleen als de behandelaar bewust afwijkt van de zorgvraagtypering zoals vastgesteld door de HoNOS+.

### ***Prestatie***

De PVM deelt met GGZ Dataportaal een lijst met alle prestaties die een datum hebben in het aangeleverde kwartaal. Daarnaast gebruikt de PVM alle prestaties uit een zorgtraject om specifieke informatie te delen met GGZ Dataportaal, zoals:

- status van een zorgtraject (wachtend op diagnostiek/behandeling of bezig met diagnostiek/behandeling);
- behandelduur (in dagen en minuten);
- aantal consulten.

### ***Meting***

De PVM deelt metingen met GGZ Dataportaal als tenminste 5 metingen beschikbaar zijn bij een groep\_code. Wordt aan deze voorwaarde voldaan, dan deelt de PVM een lijst met alle metingen die een datum hebben in het aangeleverde kwartaal. ZorgTTP gebruikt of bewaart geen data die niet aan deze voorwaarde voldoen.

### ***Datum***

De PVM zet de datum van een meting, zorgvraagtypering en prestatie om naar een jaar en een kwartaal en stuurt deze door naar GGZ Dataportaal. Bijvoorbeeld, de datum 12-04-2024 wordt omgezet in 2024 – Q2.

### Bijlage 3: Voorbeelden kwartaalanlevering

In Tabel 2 is voor een volledig jaar weergegeven hoe de kwartaallevering voor Spiegelinformatie verloopt. Per kwartaal kun je zien:

- wanneer de data worden gedeeld;
- wat de begin- en einddatum van de aangeleverde periode zijn.

*Tabel 2: Bestanden delen voor Spiegelinformatie*

| Periode waarin de data gedeeld wordt | Aan te leveren data | begindatum_aangeleverde_periode | einddatum_aangeleverde_periode |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 2024: april - juni                   | 2024 – Q1           | 2024-01-01                      | 2024-03-31                     |
| 2024: juli - september               | 2024 – Q2           | 2024-04-01                      | 2024-06-30                     |
| 2024: oktober t/m 31 december        | 2024 – Q3           | 2024-07-01                      | 2024-09-30                     |
| 2025: 1 januari t/m 31 maart         | 2024 – Q4           | 2024-10-01                      | 2024-12-31                     |